

議会報告会アンケート集計結果
(令和元年6月7日分)

(単位:人)

質問項目	会場名	城南まちづくり 拠点施設	久米まちづくり 拠点施設	大和まちづくり 拠点施設	長島まちづくり 拠点施設	合 計
性 別						
	男性	24	5	27	27	83
	女性	13	4	2	1	20
年 齢						
	20歳代以下	0	4	0	0	4
	30歳代	0	0	0	0	0
	40歳代	2	1	1	1	5
	50歳代	2	2	2	8	14
	60歳代	16	3	15	9	43
	70歳代以上	16	6	12	10	44
お住まい						
	市内	35	8	29	28	100
	市外	1	1	0	0	2
ご職業						
	学生	0	3	0	0	3
	会社員	5	1	5	7	18
	自営業	5	0	5	5	15
	主婦	9	2	2	1	14
	無職	18	3	14	12	47
	その他	0	1	4	1	6
議会報告会の開催をどこで知りましたか						
	広報くわな	9	4	15	15	43
	市議会ホームページ	2	3	1	4	10
	公共施設の案内チラシ	6	2	3	0	11
	知り合いの議員から	18	1	6	15	40
	その他	3	0	7	1	11
議会だよりを読んでいますか						
	すべて読んでいる	6	3	9	9	27
	関心のあるページだけ	22	6	18	15	61
	ほとんど読まない	8	0	2	3	13
	読んだことがない	2	0	1	0	3
議会だよりを読まない理由は						
	読む時間がない	2	0	1	1	4
	関心のある情報が少ない	3	0	2	1	6
	関心がない	2	0	0	1	3
	その他	3	0	0	0	3
インターネット生放映・録画放映を見たことがありますか						
	生放映を見ている	2	0	1	5	8
	録画放映を見ている	5	2	4	4	15
	いずれも見なかった	25	5	27	17	74
本会議・委員会のどちらを見えていますか						
	どちらも見ている	1	0	2	3	6
	本会議を見ている	2	2	2	3	9
	委員会を見ている	1	0	1	1	3

参加されてのご意見、感想など（アンケート自由記載）

【城南まちづくり拠点施設】

- ・ 市民に対しての説明は物を造り出してからの説明で、造り出す前の説明も重要だと思います。
- ・ インターネット放映等には無知なので、直接傍聴します。
- ・ このような会に初めて出席させて頂きましたが、大切な場だと感じました。定期的
に開催されるといいと思います。ありがとうございました。
- ・ 議員が勉強不足。働きなさい！
- ・ 福祉ヴィレッジの件でいかに議員が本来の仕事をしていないかよくわかった。行政
の言いなり、住民の声に関心がない、不勉強、リサーチ不足など次回の選挙に誰を
選ぶか、どの会派を選ばないかおかげで良くわかった。
- ・ 市民へのサービスが減っている。
- ・ 市政・市長の政策などもっと厳しい目を向けていただき、特に予算の面で不信が大
きい。HP で公表しているといわれると思いますが、もっとわかりやすい方法で知
らせてほしい。

【久米まちづくり拠点施設】

- ・ 大変貴重なお話を伺えました。このような意見交換会の機会をもっと頂けたら、実効
果につながっていくのではないのでしょうか。
- ・ 小さな意見も大切に聞いていただきたいと思います。公共施設は、日進+精義地区
ばかりに集中しないようにしてください。

【大和まちづくり拠点施設】

- ・ 市議会議員の方々は市民の代弁者でもあり、いろいろな意見を吸い上げる為に報告
会も多く開催してほしい。
- ・ 高齢者の交通事故が多く、市内の小中学校の通学路の見直しを至急行うように。
- ・ 下水道工事後の舗装のこと。下水道課は工事幅に対し両端1mになっているようで
すが、全幅での舗装をお願いします。
- ・ テーマをはっきり決めてテーマを話し合いたい。
- ・ 単に市議会議員に文句を言うだけの会であれば必要ないと思います。前向きな話し
合いを望みます。
- ・ 様々な議題で話し合う事が大切なことだと思います。
- ・ 地区と議員の「懇親会」は別でやれ。又は全小学校区で開催しろ。
- ・ 市民30余名の参加にびっくりしました。連合自治会長の口添えと言えども、勉強
になった。議員との意見交換をメインにしては？
- ・ 出された意見や提案など、議会としてどのように対処していくかを検討されたい。
- ・ 意見交換会のあり方を再考されたい（テーマの選定、交換会の進め方等）。
テーマを定めた質疑応答が望ましい。

【長島まちづくり拠点施設】

- ・ 長島温泉へ来てくれた人が市内に落とす金の調査をしたことがありますか。年1500万人来市客の市内経済への効果は？
- ・ 会の始めに予算の説明があつたが、数字を読み上げられても理解困難。議員さんの持ってみえた数字を書いたコピーをみんなにも配布してほしかった。
- ・ 市民の意見を聞いていただける大切な機会ですのでこれからも続けていってください。
- ・ 防災のような全市民に関するテーマは4カ所で開催するのではなく全中学校区で行うべき。日時を変えれば可能。議員3名ずつなら同時開催も可能です。
- ・ 聞いていただけですが大変勉強になりました。ありがとうございます。

「防災」についての意見等

【城南まちづくり拠点施設】

- ・ 避難所の整備をしてほしい。
- ・ きめ細やかな説明・対策が必要。
- ・ 避難所(城南地区)に備品(毛布・布団等、飲料水)が調達されていません。調達してください。
- ・ 当地区は災害が発生した時非常に危険な地区であります。災害時は各情報に基づいてご近所などに声を掛け合い、安全な場所などへ避難し身の安全を確保する。
- ・ 新しい避難レベルが決まりました。これに合わせてハザードマップ等に反映してほしい。

【久米まちづくり拠点施設】

- ・ 自治会で防災・防犯委員会を開催していますが、無関心な方が多く実際に地震や火災、土石流等が発生した場合、どのような対応ができるのか心配です。一般的に形や入れ物、方針がつけられても詰めが行き届いておらず、本質的に役に立つのか疑問です。
- ・ 久米地区の防災訓練等は我々高齢者に参加呼びかけがないように思う。
- ・ 員弁川の怖さを我々はある程度知っていますので改修をお願いします。
- ・ 「防災」は検討できるが現実的な対策は不可能。減災として何ができるかが重要な事項となります。
- ・ 高齢者が多く防災については今後心配です。
- ・ 各意見は参考になりました。

【大和まちづくり拠点施設】

- ・ 防災組織での活動に努めているものの、住民の防災意識が低く、防災訓練への参加も少ない為、災害発生時には混乱も予想される。
- ・ 防災の全体像と市の方針とかを先にやって欲しかった。大和さんの事例紹介はそれなりに良かった。
- ・ 自主防災組織に参加しているが、十分な知識が少なく困っています。HUG、DIG など研修等を行ってほしい。
- ・ 大和地区連合会よりの要望を進めてもらいたい。(旧大和公民館が土砂災害警報時でも避難所が開設出来る様に。大和小学校、旧大和公民館のインターネット接続出来るように。)
- ・ 大和地区、国道 258 号大和小学校西側の竹林を開発して消防本部を移転していただきたい。(海拔の低い地点の消防本部拠点は如何かなと思います。)
- ・ 昨年より、防災課に対して、避難マニュアルの改定、避難所マニュアルの作成を要望しているが、一切なし。現行のままで対応と言われるが、市職員のマニュアルさえ存在しない。最低。
- ・ 防災意識を市民が持つように進めてください。大震災が起きてからでは遅すぎる。

- ・ 市議会議員の防災体制はどうなっているのか。市や市議会で、南海トラフ等の災害時の検討をしたことがあるのですか。
- ・ 自治会連合会からの要望事項について早急に実施してください。
- ・ 大和地区で防災訓練を行っている。繰り返しやることで問題点が出てくる。土砂災害危険地区に蛸塚の通学路がなっているが、どうすればいいのか。本番の時は子供たちが心配である。
- ・ 市民の代表の議員は「防災士」の資格を持つべき。
- ・ 自主防災ネットワークのミーティングをすべき。(各地区発表を含め。)
- ・ 地元の自主防災組織(共助)に対する市からの助成金で、組織の強化・充実を図っていききたいが、議会からも応援をお願いしたい。(現在、助成金なし)
- ・ ソフト面をもっと充実してほしい。
- ・ 地区防災協議会の一員として活動中。行政との連絡を密に防災に関する情報の共有及び各人の防災意識の高揚・改革が大切と思われる。
- ・ 大和地区自主防災連絡協議会からの要望を十分に検討してください。

【長島まちづくり拠点施設】

- ・ 昨年の停電で復旧まで 14 時間かかった。この件を中部電力に問い合わせたところ、社内ではありえない失態だったという認識。だが、対策としては配電の人員を適切に配置するというだけであった。ハード面において、昨年の国土強靱化計画報道で無電柱化を計画する地方自治体に財政支援を行うというような方針が出ているので、ぜひ進めていただきたい。特に長島地区は排水能力を電力に頼っている上、脆弱な状態である以上、長時間停電は発生しないような体制強化に尽力していただきたい。
- ・ 市議会議員は、住民の命に係わる課題については、自分の事として受け止めて活動していただきたい。
- ・ 防災など不可能。できるのは減災だということを肝に命じてほしい。